

**FUTURA**  
**digital**

és a



bemutatja

a

## **DT-2 színes video kaputelefon rendszert**

**Viszonteladói árlista Nettó listaáron**

**Érvényes: 2019. augusztus 01.-től**

**Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli.**

**Csavart érpáron működik üzemszerűen.  
A leírása és a telepítése szakirányú ismereteket feltételez.  
Mind ezek megléte után 1 év garanciát vállal az importőr.**

## 1 lakásos kaputelefon alap készletek

**DK-43361**

**easyKIT**

**37 990 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel, 105°-os látószög (DT607C/S1)
- Kihangosított lakáskészülék 4,3" kijelzővel (DT433)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom funkció több beltéri esetén
- Bővíthető tápegység csere nélkül:
  - 1 db kaputáblával
  - 1 db lakáskészülékkel (max 4,3"-os)
- 1 db zárnyitás kimenet 12Vdc/300mA max.

**DK-461A**

**audioKIT**

**30 210 Ft**



- 1 lakásos, audió kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel (DT607C/S1)
- Audió lakáskészülék kézibeszélővel (DJ4A)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\* (csak belső hívás)
- 3 további kaputáblával bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós

**DK-761A**

**audioKIT+**

**30 210 Ft**



- 1 lakásos, audió kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel (DT607C/S1)
- Kihangosított, audió lakáskészülék (DJ7A)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\* (csak belső hívás)
- 3 további kaputáblával bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós

*Ezen az oldalon található készletek tartalma:*

- 1 db 1 gombos kültéri egység
- 1 db beltéri egység
- 1 db kombinált tápegység (PC4)

## 1 lakásos kaputelefon 7"-os készletek

DK-4761/M -W (fehér) -B (fekete)	premiumKIT BASIC	66 855 Ft
DK-4761/M -W+(fehér) -B+(fekete)	premiumKIT PLUS	75 030 Ft



### BASIC változat:

- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel, 105°-os látszóggel (VDT607C/S1)
- Kihangosított lakáskészülék 7" érintőképernyős kijelzővel (VDT-47)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés/Videórögzítés
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet 12Vdc/300mA max.

### PLUS változat (607ID/FE-S1 kaputáblával):

- 170°-os látószög (halszem optika)
- Proximity olvasó modul

DK-3761/M	slimKIT BASIC	65 855 Ft
DK-3761/M+	slimKIT PLUS	74 030 Ft



### BASIC változat:

- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel, 105°-os látszóggel (DT607C/S1)
- Kihangosított lakáskészülék 7" érintőképernyős kijelzővel (DT-37M)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet 12Vdc/300mA max.

### PLUS változat (607ID/FE-S1 kaputáblával):

- 170°-os látószög (halszem optika)

Proximity olvasó modul

DK-1761	BasicKIT BASIC	52 415 Ft
DK-1761+	BasicKIT PLUS	60 590 Ft



### BASIC változat:

- 1 lakásos, színes, videó, kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel, 105°-os látszóggel (DT607C/S1)
- Kihangosított, érintőgombos lakáskészülék 7" kijelzővel(DT-17S)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet 12Vdc/300mA max.

### PLUS változat (607ID/FE-S1 kaputáblával):

- 170°-os látószög (halszem optika)

Proximity olvasó modul

Ezen az oldalon található készletek tartalma:

- 1 db 1 gombos kültéri egység
- 1 db 7"-os beltéri egység
- 1 db tápegység (PC6)

## 2 lakásos kaputelefon készletek

DK-43722  
DK-43722+

ecoKIT BASIC  
ecoKIT PLUS

73 580 Ft  
83 070 Ft



### BASIC változat:

- 2 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel (DT607C/S2)
- Kihangosított lakáskészülék 4,3" kijelzővel (DT-437)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet 12Vdc/300mA max.

### PLUS változat (607ID/FE-S2 kaputáblával):

- 170°-os látószög (halszem optika)
- Proximity olvasó modul

DK-3722/M  
DK-3722/M+

slimKIT BASIC  
slimKIT PLUS

105 940 Ft  
115 430 Ft



### BASIC változat:

- 2 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel (DT607C/S2)
- Kihangosított lakáskészülék 7" érintőképernyős kijelzővel
  - Képrögzítés (max. 100 kép) belső memóriába
  - Videórögzítés, MicroSD kártyára
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet 12Vdc/300mA max.

### PLUS változat (607ID/FE-S2 kaputáblával):

- 170°-os látószög (halszem optika)
- Proximity olvasó modul

DK-4722/M W(fehér) -B(fekete)  
DK-4722/M W+(fehér) -B+(fekete)

premiumKIT BASIC  
premiumKIT PLUS

106 940 Ft  
116 430 Ft



### BASIC változat:

- 2 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető kaputábla esővédővel (DT607C/S2)
- Kihangosított lakáskészülék
  - 7" érintőképernyős kijelzővel
  - belső memóriával
  - MicroSD bővíthetőség
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet 12Vdc/300mA max.

### PLUS változat (607ID/FE-S2 kaputáblával):

- 170°-os látószög (halszem optika)
- Proximity olvasó modul

Ezen az oldalon található készletek tartalma:

- 1 db 2 gombos kültéri egység
- 2 db beltéri egység
- 1 db tápegység (VPC6)

## 1 lakásos számkódos/proxys kaputelefon készletek

DK-43771

65 680 Ft



- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető **kódzár** vagy **közelítőkártyás** kaputábla esővédővel (DT-601 és DT611 sorozat)
- Kihangosított lakáskészülék 4,3" kijelzővel (DT-437)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet, 12Vdc/300mA

DK-3771/M

81 360 Ft



- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető **kódzár** vagy **közelítőkártyás** kaputábla esővédővel (DT-601 és DT611 sorozat)
- Kihangosított lakáskészülék 7" érintőképernyős kijelzővel (DT-37M)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés (max. 100 kép)
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet, 12Vdc/300mA

DK-4771/M -W(fehér) -B(fekete)

82 360 Ft



- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető **kódzár** vagy **közelítőkártyás** kaputábla esővédővel
- Kihangosított lakáskészülék 7" érintőképernyős kijelzővel (DT-47M)
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés (max. 100 kép)
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós

Ezen az oldalon található készletek tartalma:

- 1 db 1 gombos számkódos vagy proxykártyás kültéri egység
- 1 db beltéri egység
- 1 db tápegység (VPC6)

## 1 lakásos Wi-Fis kaputelefon készlet

DK-43961

71 050 Ft



- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető **közelítőkártyás** kaputábla esővédővel
- Kihangosított lakáskészülék 4,3" érintőképernyős kijelzővel
- **Wi-Fi modul, hívás továbbítással hálózaton/interneten keresztül**
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés (max. 100 kép)
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 170°-os látószög (halszem optika)
- Proximity olvasó modul

DK-47161

90 550 Ft



- 1 lakásos, színes, videó kaputelefon készlet
- Felületre szerelhető **közelítőkártyás** kaputábla esővédővel
- Kihangosított lakáskészülék 7" érintőképernyős kijelzővel
- **Wi-Fi modul, hívás továbbítással hálózaton/interneten keresztül**
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés (max. 100 kép)
- Interkom\*
- 3 további kaputáblával és beltérivel bővíthető
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 170°-os látószög (halszem optika)
- Proximity olvasó modul

Ezen az oldalon található készülékek tartalma:

- 1 db 1 gombos proxykártyás kültéri egység
- 1 db beltéri egység
- 1 db tápegység (VPC6)

## Audiós lakáskészülékek

VDJ - 7a

7 690 Ft



- Kihangosított, audió lakáskészülék
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- 4 csengőhang
- 2 zárnyitási lehetőség
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 138(Ma)×90(Szé)×17,5(Mé)mm

VDJ - 4a

7 690 Ft



- Kézibeszélős, audió lakáskészülék
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 4 csengőhang
- 2 zárnyitási lehetőség
- 187(Ma)×97(Szé)×33(Mé)mm

## Portáskészülék

IP - G24

55 200 Ft




- Színes, videó lakáskészülék
- 4"-os kijelző
- **Kézibeszélős és kihangosított** kommunikáció
- Érintőkijelzős és érintőgombos vezérlés
- Képmemória
- Teljes rendszer felügyelet
- IP-s eszköz, RJ45-ös csatlakozóval
- 24 V-os tápigény
- **IPG modul szükséges a használatához**
- 187(Ma)×191(Szé)×36(Mé)mm

## Kompakt és kagylós lakáskészülékek

DT - 433

19 700 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- 4,3"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes digitális (buszos) rendszer
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- **IPG kompatibilitás**
- Nem lenémítható
- 106(Ma) x 168(Szé) x 17(Mé) mm
- Csak magyar nyelvű menü

DT - 437

22 300 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- 4,3"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Érintőgombos vezérlés
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- Lenémítható
- **IPG kompatibilitás**
- 137(Ma) x 137(Szé) x 17(Mé) mm

DX – 439

35 000 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- Érintőkijelzős, grafikus menürendszer
- **Wi-Fi modul, hívás továbbítással hálózaton/interneten keresztül**
- 4,3"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés, Videórögzítés /10mp - AVI/
- MicroSD kártyával bővíthető
- Interkom funkció
- 145(Szé) x 145(Ma) x 23(Mé)mm

DT - 243

23 340 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- 4,3"-os kijelző
- **Kézibeszélős és kihangosított** kommunikáció
- Érintőgombos vezérlés
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Szöveges menü, érintőgombos vezérlés
- 186(Ma) x 191(Szé) x 36,5(Mé) mm



## Nagyméretű 7"-os lakáskészülékek

DT – 37M

37 980 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- 7"-os, érintőképernyős kijelző
- Fehér színben
- Kihangosított kommunikáció; Interkom
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés, Videórögzítés /10mp – AVI/ MicroSD kártyával bővíthető
- Kültérhez rendelhető csengőhang
- 139(Ma) x 212(Szé) x 15(Mé) mm

DT – 47M -B (fekete) - W (fehér)

38 980 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- 7"-os, érintőképernyős kijelző
- Fekete vagy fehér színben
- Kihangosított kommunikáció; Interkom
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés, Videórögzítés /10mp - AVI/ MicroSD kártyával bővíthető
- Kaputáblához rendelhető csengőhang
- 132(Ma) x 226(Szé) x 18(Mé) mm

DT – 17S

24 540 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- Érintőgombos vezérlés
- 7"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- **IPG kompatibilitás**
- Interkom funkció
- 220(Szé) x 140(Ma) x 17,5(Mé)mm

DX – 471

54 500 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- Érintőkijelzős, grafikus menürendszer
- **Wi-Fi modul, hívás továbbítással hálózaton/interneten keresztül**
- 7"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés, Videórögzítés /10mp - AVI/ MicroSD kártyával bővíthető
- Interkom funkció
- 161(Szé) x 174(Ma) x 22(Mé)mm

## Kaputáblák – 1

**DT – 607C/S1**  
**DT – 607C/S2**

**607 BASIC sorozat**  
**607 BASIC sorozat**

**19 305 Ft**  
**20 410 Ft**



- 1 vagy 2 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- 105° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 179(Ma) x 94(Szé) x 42 (Mé) mm

**DT - 607ID/FE-S1**

**607 PLUS sorozat**

**27 480 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- 170° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- Proxykártyás beléptetés
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 179(Ma) x 94(Szé) x 42 (Mé) mm

**DT - 607ID/FE-S2**

**607 PLUS sorozat**

**29 900 Ft**



- 2 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- 170° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- Proxykártyás beléptetés
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 179(Ma) x 94(Szé) x 42 (Mé) mm

**DT - 607ID/FE-S4**

**607 PLUS sorozat**

**29 900 Ft**



- 4 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- 170° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- Proxykártyás beléptetés
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 179(Ma) x 94(Szé) x 42 (Mé) mm

## Kaputáblák – 2

**DT-611 /KP – érintőgombos**  
**DT-611 /MK – mechanikus gombos**

**34 810 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- Beépített érintőgombos vagy mechanikus kódzár
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 182(Ma) x 93(Szé) x 43,7(Mé) mm

**DT-601 /ID – proxy kártyás**

**34 810 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- Beépített proxy kártya olvasó
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 182(Ma) x 93(Szé) x 43,7(Mé) mm

**DT - 601F/KP - számkódos**

**34 810 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Falba süllyeszthető
- Beépített Kódzár
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 220(Ma) x 119(Szé) x 52(Mé) mm

**DT – 601F/ID proxy kártyás**

**34 810 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Falba süllyeszthető
- Beépített proxy kártya olvasó
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 220(Ma) x 119(Szé) x 52(Mé) mm

## Digitális kültéri kaputábla süllyesztett kivitelben

**DMR – 18s/ID/RH** **55 988 Ft**



- Kaputábla numerikus billentyűzettel
- Proxy kártyás beléptető
- Állítható kamera irány
- Lakásonként külön nyitókód
- 3,5" színes TFT kijelző
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA vagy
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- IP 55 érintésvédelem

**RH-18S Falon kívüli doboz**

**4 410 Ft**



- DMR18S sorozathoz
- Kiemelő keret
- Esővédő

## Többlakásos színes videós kaputábla közeli kártyás beléptetéssel süllyesztett és falon kívüli kivitelben

**DMR – 11- Süllyesztett és falon kívül is szerelhető proxy kártyás kültéri**



**DMR11/ID/S4** 1x4 nyomógombos

**38 360 Ft**

**DMR11/ID/D8** 2x4 nyomógombos

**40 460 Ft**

**Kiegészítő nyomógomb panelek**



**DEP11/S12** 1x12 nyomógombos

**15 580 Ft**

**RH-11 Falon kívüli doboz****4 200 Ft**

- VDMR11S sorozathoz
- Kiemelő keret
- Esővédő

**Többlakásos színes videós kaputábla moduláris rendszerű  
süllyesztett kivitelben**

**DMR – 21 – Süllyesztett, aktív állapot visszajelzéses, modul rendszerű kültéri, alaptábla**

**DMR21/S4/F1** 1x4 nyomógombos  
alaptábla  
(középső modul nélkül)

**31 350 Ft**

**DMR21/D8/F1** 2x4 nyomógombos  
alaptábla  
(középső modul nélkül)

**33 500 Ft****DMR 21 kültérihez középső bővítő modulok****R21/LB**

Információs modul

**3 110 Ft****R21/ID**

Proximity olvasó modul

**5 820 Ft****R21/TK**

Számkód modul

**7 780 Ft**

## Tápegységek

### PS-4 24Vdc Tápegység

2 680 Ft



- 85-260Vac bemenet
- 24Vdc/**1A** kimenet
- 1 és 2 lakásos alapkészletekhez
- 4DIN – sínre szerelhető

### DR-60-24

7 500 Ft



- 100-240Vac bemenet
- 24Vdc/**2,5A** kimenet
- Méret: 78x93x56 mm
- 4DIN – sínre szerelhető

### ESA-35-24 tápegység

3 775 Ft



- 88-264Vac bemenet
- 24Vdc/**1,5A** kimenet
- Méret: 99x82x31 mm
- Alapkészletekhez ideális

### ESA-50-24 tápegység

4 140 Ft



- 85-260Vac bemenet
- 24Vdc/**2,1A** kimenet
- Méret: 99x82x31 mm

### ESA-75-24 tápegység

4 695 Ft



- 85-260Vac bemenet
- 24Vdc/**3,1A** kimenet
- Méret: 129x98x31mm
- Többlakásos rendszerekhez

### ESA-100-24 tápegység

5 550 Ft



- 85-260Vac bemenet
- 24Vdc/**4,2A** kimenet
- Méret: 129x 98x31mm
- Többlakásos rendszerekhez

## Kiegészítők - 1

**DT-DPS busz illesztő** **2 680 Ft**



- Tápegység leválasztó
- PS4 vagy ESA tápegységekhez
- DIN4
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

**DBC-2S szinti elosztó** **3 000 Ft**



- 2 kimenetes szinti elosztó
- 45(Szé)\*45(Ma)\*16(Mé)mm

**DBC-4A1 szinti elosztó** **5 700 Ft**



- 4 kimenetes szinti elosztó
- DIN4
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

**PC-6B kombinált tápegység** **8 570 Ft**



- Tápegység és busz illesztő egyben
- 100-240Vac / 26Vdc  $\pm 2V$  ~2A
- Kiegészítőkkel bővíthető
- DIN8
- 140(Szé)\*90(Ma)\*60(Mé)mm

**PC-4** **3 215 Ft**



- Tápegység és busz illesztő egyben
- 100-240Vac / 28Vdc  $\pm 2V$  ~0,75A
- DIN4
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

**DT-RLC** **4 220 Ft**



- Zár vagy világítás vezérlés
- Zárkimenet – 12Vdc, 450mA
- Állítható idejű kimenettel
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm



## Kiegészítők – 2

### DT-TPS telefonhívó modul

18 770 Ft



- Telefonhívó modul – Vezetékes vonalra
- Hívás továbbítása 3 megadott telefonszámra
- Távoli zárnyitási lehetőség
- Bármelyik Futura Digital rendszerbe illeszkedik

### DT-GSM telefonhívó modul

15 940 Ft



- GSM hívó modul – SIM kártya szükséges
- Hívás továbbítása 3 megadott telefonszámra
- Távoli zárnyitási lehetőség
- Bármelyik Futura Digital rendszerhez

### DT-BDU vonali erősítő


13 300 Ft



- Busz erősítő és rendszer bővítő modul
- Távolság növelése max. 480m
- VPC-6 szükséges mellé
- Max 8 modul használható egy rendszerben

### DT-IPG rendszer bővítő modul

17 630 Ft



- Rendszer bővítő modul
- RJ45-ös csatlakozóval
- Strukturált hálózatra köthető
- Távolság növelése max. 480m
- PC-6 szükséges mellé

### DB-1 -W(fehér)/B(fekete) asztali tartó

3 800 Ft



- Fekete vagy fehér színben
- Kompatibilis minden Futura Digital beltéri egységgel

### USB RS-485 konverter és szoftver

15 570 Ft



- Többlakásos rendszerek telepítéséhez

### ID-CARDS Proxy kártya

250 Ft



- Proxy kártya
  - vagy
- Kulcstartóra helyezhető proxy kulcs



## Megfigyelés

### DT-SCU kamera illesztő modul

10 390 Ft




#### KIFUTÓ TERMÉK

- 2x CCTV kamera illesztő
- 2x VDT-CAM
- 90(Ma) x 72(Szé) x 60(Mé)

### DT-QSW Quad képosztó

16 747 Ft



#### KIFUTÓ TERMÉK

- Kamera illesztő
- Kép videóképp egy képernyőn megjelenítésére
- 4 db analóg megfigyelő kamera köthető rá

### DT-CAM

17 850 Ft



- Lencse 3,6mm, f 1,2
- Színes SONY CCD chip
- Buszos kamera  
VDT-595a kültérihez csatlakoztatható
- 0~0,5lux/F1,2
- infraLED – hatótáv 15m
- 420 TV sor
- 24Vdc/300mA
- IP54 védelem
- Állítható konzol tartozék
- Működési hőmérséklet: -20°C ~ +50°C
- Kültéri-beltéri használatra
- Rendszer: PAL

### IPC-D kamera

15 541 Ft



- Lencse 3,6mm, f 1,2
- 1/2.9" SONY CMOS szenzor
- IP kamera (ONVIF 2.4)
- H.264/H.265 tömörítés
- infraLED – hatótáv20m
- 2MP felbontás
- 12Vdc/850mA
- IP66 védelem
- Működési hőmérséklet: -20°C ~ +60°C
- Kültéri-beltéri használatra
- RJ-45 (10/100Base-T) csatlakozás

**IPC-G kamera****17 354 Ft**

- Lencse 3,6mm, f 1,2
- 1/2.9" SONY CMOS szenzor
- IP kamera (ONVIF 2.4)
- H.264/H.265 tömörítés
- infraLED – hatótáv30m
- 2MP felbontás
- 12Vdc/900mA
- IP66 védelem
- Működési hőmérséklet: -20°C ~ +60°C
- Kültéri-beltéri használatra
- RJ-45 (10/100Base-T) csatlakozás

**Zárak****30E10 L05Z elektromos ajtózár****7 960 Ft**

- Normál működésű ajtózár
- Szimmetrikus, átfordítható zártest
- 12 Vdc (egyenáram) tápfeszültség
- Hosszú pajzs
- Nincs szükség külön tápegységre a használatához

**54Aa412F memóriás el. ajtózár****6 100 Ft**

- Belső memóriás/Impulzus működésű ajtózár
- Szimmetrikus, átfordítható zártest
- 12 Vdc tápfeszültség
- Pajzs nélkül
- Kis áram felvétel - 240mA

**SM-280LEDA ajtótartó mágnes****11 610 Ft**

- 12/24Vdc (jumper segítségével állítható)
- 12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)
- Tartóerő: ~2700N (~272kg)
- Méretek
  - Mágnesestest:250x42x25 mm
  - Ellendarab:180x38x11 mm